



RTP Company

Globalny lider w dziedzinie tworzenia mieszanek
technicznych tworzyw termoplastycznych na zamówienie



RTP Company jest wiodącą na świecie firmą specjalizującą się w compoundingu technicznych tworzyw termoplastycznych na zamówienie... i wielu innych rozwiązań! Zatrudniając przeszło 1700 pracowników w ponad 20 zakładach na całym świecie, dysponujemy specjalistyczną wiedzą i technologią umożliwiającą spełnienie kryteriów nawet w najbardziej wymagających zastosowaniach. Jako niezależna, prywatna firma udzielamy obiektywnych, bezstronnych porad na temat najlepszego doboru tworzyw termoplastycznych do konkretnego zastosowania klienta. Dokładamy wszelkich starań, aby dostarczać rozwiązania, personalizację produktu i obsługę wszystkich potrzeb klientów w zakresie tworzyw termoplastycznych.

Pracujemy z większością systemów żywic termoplastycznych i setkami modyfikatorów, aby zapewnić odpowiednie rozwiązanie, niezależnie od tego, czy potrzebna jest konkretna mieszanka, czy żywica bez wypełniaczy. Oferujemy szeroką gamę technologii dostępnych w formie granulatu, arkuszy i folii, które zapewniają kolor, przewodnictwo, ognioodporność, wytrzymałość strukturalną, właściwości elastomerowe oraz odporność na zużycie i tarcie.

RTP Company w skrócie

- Prywatny producent tworzyw termoplastycznych
- Lider w dziedzinie mieszanek technicznych na zamówienie
- Niezależne, bezstronne opracowywanie produktów
- Obecność i dystrybucja na całym świecie
- Ponad 20 zakładów na całym świecie
- Certyfikacja zakładów zgodnie z normą ISO 9001





Wzmocnij swój zespół...

korzystając z wiedzy naszych doświadczonych specjalistów. Współpracujemy przy opracowywaniu produktów do konkretnych zastosowań, wnosząc dodatkową kreatywność i specjalistyczną wiedzę do projektu klienta.

Udoskonalaj swój projekt...

poprzez innowacyjne rozwiązania wykorzystujące najnowocześniejsze technologie, które stanowią idealną odpowiedź na złożone wyzwania konkretnych zastosowań.

Skróć czas wprowadzania produktów na rynek...

dzięki naszym krótkim terminom realizacji. Dopasowanie kolorów, opracowane próbki techniczne i standardowe zamówienia produkcyjne są wysyłane w ciągu zaledwie od 3 do 10 dni roboczych.

Rozwiązania kolorystyczne



Kolor to świetny sposób na ulepszenie produktu z tworzywa sztucznego i budowanie rozpoznawalności marki. Możemy dopasować kolor praktycznie do każdego odcienia lub stopnia nasycenia barwy; ponadto możemy dodać funkcjonalne technologie, takie jak rozpraszanie światła lub ochrona przed promieniowaniem UV. Niezależnie od tego, czy wybierzesz kolor z naszej palety popularnych, sprawdzonych rozwiązań kolorystycznych, czy zdecydujesz się na formułę na zamówienie, nasi doświadczeni specjaliści w zakresie kolorystyki za każdym razem zapewnią niezmienną barwę.

Oferujemy szeroki asortyment do wyboru, w tym:

- barwniki do tworzyw sztucznych
- blendy kostkowe
- przedmieszki
- dodatki funkcjonalne

Wyspecjalizowany zespół ds. opracowywania kolorów firmy RTP Company, Hueforia, z przyjemnością udzieli wszelkich wskazówek dotyczących doboru kolorów. Hueforia to eksperci i technicy w dziedzinie kolorów oraz wspólna baza kolorów, co stanowi wyjątkowe źródło informacji dla projektantów i specjalistów ds. marketingu, którzy chcą, aby ich wykonane z tworzyw sztucznych produkty wyróżniały się na rynku.

Tworzywa przewodzące



Oferujemy szeroką gamę rozwiązań przewodzących, które umożliwiają kontrolowanie ładunku elektrostatycznego, ekranowanie EMI/RFI oraz odprowadzanie ciepła zgodnie z wymaganiami danego zastosowania. Mamy odpowiednie rozwiązania dla każdego – niezależnie od tego, czy potrzebne jest ułatwienie przewodnictwa, czy wręcz przeciwnie. Gama produktów w naszej ofercie obejmuje:

- mieszanki antystatyczne, które zapobiegają gromadzeniu się ładunków elektrostatycznych
- mieszanki rozpraszające ładunki elektrostatyczne do kontroli rozpraszania ładunków elektrostatycznych
- mieszanki przewodzące energię elektryczną do wytłaczania, które optymalizują wydajność dyspersji i wytłaczania
- mieszanki zapewniające ochronę przez zakłóceniami elektromagnetycznymi/radiowymi, które pochłaniają lub odbijają energię elektromagnetyczną
- mieszanki przewodzące energię elektryczną zapewniające niemal natychmiastowy zanik ładunku
- mieszanki przewodzące ciepło, zarówno przewodzące energię elektryczną, jak i izolujące, w celu ograniczania gromadzenia się ciepła

Rozwiązania zmniejszające palność



Możemy zapewnić szeroką gamę rozwiązań zmniejszających palność – zarówno przy opracowywaniu nowego produktu, wchodzeniu na nowy rynek, jak i zmianie formuły w celu dostosowania się do wymogów zmieniających się przepisów. Nasze mieszanki zmniejszające palność obejmują szeroką platformę technologii, w tym:

- technologię bezhalogenową
- technologię halogenowaną
- technologię dla ponad 30 żywic termoplastycznych

Ponadto nasze rozwiązania zmniejszające palność spełniają specyfikacje dotyczące palności i umożliwiają uzyskanie zgodności z przepisami w zakresie:

- norm UL
- budownictwa i konstrukcji
- transportu
- norm globalnych

Rozwiązania wysokotemperaturowe



W porównaniu z innymi polimerami żywice wysokotemperaturowe zapewniają lepsze właściwości mechaniczne, odporność na zużycie oraz na działanie substancji chemicznych. Łączymy te żywice wysokotemperaturowe z wypełniaczami i modyfikatorami, aby zapewnić jeszcze korzystniejsze właściwości, w tym:

- wytrzymałość i sztywność
- udarność
- stabilność wymiarową
- doskonałe właściwości elektryczne w wysokich temperaturach
- wytrzymałość na ekstremalne warunki

Nasze mieszanki wysokotemperaturowe można ponadto zmodyfikować, aby zagwarantować ich zgodność z konkretnymi wymaganiami regulacyjnymi, specyfikacjami w zakresie zużycia i tarcia oraz zapewnić kolor odpowiadający najwyższym standardom estetycznym.


Rozwiązania z użyciem długich włókien szklanych



Nasze mieszanki z długim włóknem szklanym, wykonane z włókien rozciągających się na całą długość materiału termoplastycznego, są wytrzymałe, lekkie i odporne na uderzenia. Stanowią one doskonały wybór jako materiał zastępujący części metalowe w celu zmniejszenia ciężaru elementów. Mogą być dodatkowo dostosowane dzięki dodatkom, aby zapewnić:

- odpowiednią charakterystykę temperaturową
- długoterminową odporność na starzenie termiczne
- niskie uwalnianie lotnych związków organicznych (LZO) i zapachu
- zabezpieczenie przed promieniami UV
- odporność na pękanie
- i jeszcze więcej!


Tworzywa strukturalne



Tworzywa strukturalne zapewniają doskonałą sztywność, wytrzymałość, udarność i ogólną wytrzymałość – nawet w skrajnych temperaturach i środowiskach korozyjnych. Nasza oferta pod względem parametrów obejmuje produkty zoptymalizowane pod kątem kosztów aż po mieszanki z linii Ultra Performance o najlepszych parametrach, w tym większość polimerów – od polipropylenu po PEEK. Integralność strukturalną można przewidzieć i zachować w celu spełnienia określonych wymagań końcowych zastosowań, stosując odpowiednie technologie obejmujące wypełniacze, wzmocnienia i dodatki, takie jak:

- **włókna:** włókna szklane, węglowe i naturalne
- **blendy i stopy:** blendy, stopy i dodatki poprawiające parametry obróbki materiału roztopionego
- **wypełniacze:** talk, minerały, granulaty i wypełniacze w proszku
- **modyfikowana gęstość:** lekkie lub ciężkie; 0,7 g/cm³ do 11,0 g/cm³

Elastomery termoplastyczne (TPE)



Dostarczamy elastomery termoplastyczne – od gotowych żywic po złożone mieszanki na zamówienie. Niezależnie od tego, czy dane zastosowanie wymaga miękkości w dotyku, czy wytrzymałości i trwałości, nasze produkty TPE mogą być łączone w celu uzyskania wielu innych pożądanych właściwości. Nasza oferta produktów TPE obejmuje:

- serię RTP 2700 (SBC), która może być wyjątkowo miękka lub półsztywna w dotyku
- RTPrene® (na bazie TPV) do zastosowań w towarach trwałych wymagających odporności chemicznej i odporności na warunki atmosferyczne
- Polabond® i Nylabond® charakteryzujące się doskonałą zdolnością do obtryskiwania
- specjalistyczne elastomery TPE opracowywane na zamówienie, z funkcjonalnymi dodatkami zapewniającymi precyzyjnie dobrane właściwości

Rozwiązania wykorzystujące poliolefiny termoplastyczne (TPO)



Nasze mieszanki TPO zostały specjalnie opracowane, aby zapewnić idealną równowagę pomiędzy sztywnością, udułnością w niskich temperaturach oraz niską rozszerzalnością termiczną, dzięki czemu idealnie nadają się jako materiał na części, w przypadku których kluczowymi cechami są odporność na warunki atmosferyczne i trwałość niezależnie od warunków. Nasze rozwiązania TPO można dodatkowo dostosować do potrzeb klienta:

- gęstość właściwa
- zrównoważony charakter
- odporność na zadrapania
- kolor i możliwość malowania
- odporność na promieniowanie UV

Tworzywa odporne na zużycie i tarcie




Nasze tworzywa odporne na zużycie i tarcie zapewniają optymalne działanie współpracujących części i materiałów w ruchu. Jesteśmy w stanie rozwiązać wiele problemów związanych ze zużyciem i tarciem, takich jak ścieranie, hałas, wibracje, poślizg, zewnętrzne smarowanie, zarysowania, uszkodzenia, korozja lub ekstremalne warunki. Oferujemy szeroką gamę mieszanek termoplastycznych o następujących właściwościach:

- odporność na ścieranie (ABR)
- redukcja hałasu BSR (brzęczenie, pischczenie, trzaskanie)
- Glide FactorSM – rozwiązanie w zakresie tarcia statycznego
- smarowanie wewnętrzne w celu wyeliminowania zewnętrznego smarowania i operacji wtórnych
- ochrona powierzchni (SPR) dla powierzchni z połyskiem
- praca w skrajnych warunkach (ulepszone właściwości mechaniczne, odporność na skrajne temperatury i substancje chemiczne)

Engineered Sheet Products

– tworzywa termoplastyczne w postaci arkuszy



Jeżeli potrzebujesz arkuszy wytłaczanych, nasz oddział Engineered Sheet Products™ (ESP™) wyprodukuje dla Ciebie specjalistyczne arkusze z technicznych tworzyw termoplastycznych w różnych rozmiarach i grubościach. Nasz specjalizujący się w tym zakład wytwarza arkusze tworzyw termoplastycznych o szerokim zakresie dodatkowych właściwości, takich jak kolor, właściwości antystatyczne, ognioodporność, wysoka temperatura i wzmocnienia strukturalne.

Arkusze ESP™ idealnie nadają się do termoformowania, obróbki skrawaniem lub na elementy płaskie na rynki takie jak przemysł elektroniczny, rolniczy, motoryzacyjny, medyczny, lotniczy, wojskowy i zbrojeniowy.

Wiman

– dostawca folii z tworzywa sztucznego



Wiman Corporation, spółka w 100% zależna od RTP Company, produkuje na zamówienie wysokiej jakości folie z tworzyw sztucznych i laminaty foliowe w procesie wytłaczania płaską matrycą. Ta bogata linia folii obejmuje pełną gamę produktów o różnym stopniu elastyczności i jest dostępna w szerokim zakresie grubości, o szerokości do 150 cm (60 cali).

Nasze folie i laminaty foliowe cechują się ścisłymi tolerancjami, niezmiennością od krawędzi do krawędzi i zerowym wskaźnikiem wad w postaci małych dziurek w folii do zastosowań w medycynie, motoryzacji, przemyśle, zabezpieczonych kart (w sektorze finansowym i rządowym) oraz poligrafii.

Wiman



TOWARY KONSUMPCYJNE



SPORT I CZASY WOLNY



MEDYCYNĄ



**ROLNICTWO I TRANSPORT
INNY NIŻ SAMOCHODOWY**



MOTORYZACJA

*RTP Company obsługuje wiele różnych branż,
a każda z nich polega na nas w zakresie dostarczania
wyjątkowych rozwiązań problemów związanych
z konkretnymi zastosowaniami. W istocie zapewniamy
technologię tworzyw termoplastycznych, która wspiera
najbardziej znane marki na świecie!*



ENERGETYKA




PRZEMYSŁ




**PRZEMYSŁ ELEKTRYCZNY
I ELEKTRONICZNY**



BIZNES I BANKOMATY



**PRZEMYSŁ ZBROJENIOWY
I LOTNICZY**



Wsparcie w zakresie prac inżynierskich wspomaganych komputerowo (CAE)

Nasz oddany zespół usług CAE jest gotowy udzielić pomocy w kwestiach technicznych, od pomysłu do produkcji gotowych części. Oferujemy analizę formowania wtryskowego Moldflow®, analizę strukturalną (FEA), pomoc w projektowaniu części plastikowych i form, a także wiele więcej!

Produkcja kontraktowa

Korzystając z naszych usług produkcji kontraktowej, nasi klienci mogą wzbogacać swoje linie produktów o specjalne mieszanki i zwiększać zdolności produkcyjne bez wzrostu ogólnych kosztów.

Możemy dostarczać mieszanki na zamówienie i opatrzone prywatną marką wykorzystujące różnorodne technologie przygotowywania mieszanek.



Hueforia

Hueforia, Zespół opracowywania kolorów firmy RTP, składa się z kreatywnych specjalistów opracowywania kolorów, którzy pomogą Ci w doborze kolorów z palety standardowych kolorów tworzyw termoplastycznych,

uniwersalnych przedmieszek barwnych, dodatków o szczególnych cechach, kolorów niestandardowych albo substancji do efektów specjalnych.



ResMart – partner w zakresie żywic bez wypełniaczy

RTP Company jest oficjalnym przedstawicielem handlowym

ResMart – dystrybutora gotowych żywic bez wypełniaczy. Możemy zaoferować doskonałe ceny tworzyw masowych w przypadku zapotrzebowania na żywice niemodyfikowane.

ResMart ma siedzibę w Fort Worth w stanie Teksas i kilka dogodnych lokalizacji w całych Stanach Zjednoczonych.



Moldflow® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Autodesk Inc.

Compounding tworzyw specjalnych to wymagająca, ale kreatywna nauka. RTP Company ulepsza te i inne systemy żywic o szeroki zakres dodatków i wzmocnień. Rezultatem jest unikalny materiał, który spełnia kryteria projektowe dotyczące wydajności i wyglądu.

SERIA RTP	POLIMER BAZOWY	SKRÓT
100	Polipropylen	PP
200	Nylon 6/6	PA 6/6
200 A	Nylon 6	PA 6
200 B	Nylon 6/10	PA 6/10
200 C	Nylon 11	PA 11
200 D	Nylon 6/12	PA 6/12
200 E	Nylon amorficzny	PA
200 F	Nylon 12	PA12
200 H	Nylon 6/6 z modyfikacją udarności	PA 6/6
200 K	Poliaryloamid	PARA
300	Poliwęglan	PC
400	Polistyren	PS
500	Styren-akrylonitryl	SAN
600	Terpolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy	ABS
700	Polietylen o dużej gęstości	HDPE
700 A	Polietylen o małej gęstości	LDPE
800	Acetal	POM
900	Polisulfon	PSU
1000	Politereftalan butylenu	PBT
1100	Politereftalan etylenu	PET
1200 S	Elastomer termoplastyczny estrowy	TPUR
1200 T	Elastomer termoplastyczny eterowy	TPUR
1300	Polisulfid fenylenu	PPS
1400	Polieterosulfon	PES
1400 P	Polifenylosulfon	PPSU
1500	Kopolimer blokowy polietery i estru (TPE)	TEEE
1700	Modyfikowany tlenek polifenyleny	PPO

SERIA RTP	POLIMER BAZOWY	SKRÓT
1800	Akryl	PMMA
2000	Mieszanki bioplastyczne i stopy na zamówienie	
2100	Polieteroimid	PEI
2200	Polieteroeteroketon	PEEK
2200 A	Polieteroketon	PEK
2300	Sztywny termoplastyczny poliuretan	RTPU
2500	Stop poliwęglanu/ABS	PC/ABS
2600	Termoplastyczny elastomer poliolefinowy (TPE)	TEO
2700	Kopolimer blokowy styrenu (TPE)	SBC TPE
2800	Termoplastyczny elastomer wulkanizowany	TPV
2900	Polieter-amid blokowy (TPE)	PEBA
3000	Polimetylopenten	PMP
3100	Perfluoroalkoksy	PFA
3200	Etylen / Tetrafluoroetylen	EFTE
3300	Polifluorek winylidenu	PVDF
3400	Polimer ciekłokrystaliczny	LCP
3900	Polieteroketonoeteroketonoketon	PEKEKK
4000	Poliftalamid	PPA
4000 A	Poliftalamid formowalny w gorącej wodzie	PPA
4100	Polieteroketonoketon	PEKK
4200	Termoplastyczny poliimid	TPI
4300	Stop polisulfonu/poliwęglanu	PSU/PC
4400	Nylon wysokotemperaturowy	HTN
4500	Poliketon	PK
4600	Syndiotaktyczny polistyren	SPS
4900	Poliolefina termoplastyczna	TPO
6-7000	Specjalny elastomer termoplastyczny	TPE

NASZE ZOBOWIĄZANIE WOBEC KLIENTÓW

Mimo że firma RTP Company zatrudnia ponad 1,700 pracowników, tworzy ściśle powiązaną, rodzinną organizację, zdecydowanie dążącą do zapewnienia precyzyjnego rozwiązania, którego potrzebuje klient, aby uzyskać wyjątkowy element lub produkt z tworzywa termoplastycznego. Jako firma prywatna mamy wspólny interes w szybkim reagowaniu na potrzeby klientów, bez rozbudowanej biurokracji i wewnętrznych przeszkód do pokonania.

Dysponując ponad 185 000 metrów kwadratowych powierzchni produkcyjnej na całym świecie, setkami wyłazczarek i zdolnościami produkcyjnymi rzędu milionów kilogramów,

jesteśmy dobrze przygotowani do zaopatrzenia klientów w materiały termoplastyczne o niezmiennych parametrach, niezależnie od tego, gdzie znajdują się ich zakłady. Żadne inne przedsiębiorstwo z branży tworzyw sztucznych nie posiada unikalnych żywic, dodatków, mieszanek, sprzętu, wiedzy ani usług oferowanych przez RTP Company.

Ale tym, co czyni z nas naprawdę wyjątkową firmę, są ludzie... nasz oddany personel dba o klienta i zapewnia zindywidualizowane usługi każdego dnia. Od zaawansowanych technologicznie mieszanek na zamówienie po gotowe żywice bez wypełniaczy – jesteśmy tutaj, aby pomagać naszym klientom w odnoszeniu sukcesów!

Skontaktuj się już dziś z lokalnym przedstawicielem firmy RTP Company lub odwiedź naszą stronę www.rtpcompany.com.

TECHNOLOGIE TERMOPLASTYCZNE FIRMY RTP



KOLOR

W naszej ofercie znajdziesz tworzywa fabrycznie barwione, UniColor®, przedmieszki (w tym Color Conduit) oraz blendy kostkowe na części plastikowe do szerokiego zastosowania - od motoryzacji po komponenty rakiet i wyroby medyczne czy ręczki szczoteczki do zębów. Nasi eksperci ds. kolorów z Hueforia służą doradztwem przy wyborze kolorów oraz usługami precyzyjnego doboru kolorów niestandardowych.



PRZEWODNICTWO

Oferujemy mieszanki do ochrony przed wyładowaniami elektrostatycznymi (ESD) i zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI), z funkcją odprowadzania ciepła lub zapewniające trwałą ochronę antystatyczną PermaStat®. Mieszanki są dostępne w postaci granulatu, przy czym wszystkie materiały na bazie polimerów mogą być również barwione.



ZMNIEJSZENIE PALNOŚCI

Możemy zaprojektować na zamówienie materiał ogniotrwały o dokładnie takich właściwościach, jakie są wymagane, niezależnie czy dotyczy to opracowywania nowego produktu, czy zmian formuły ze względu na nieustannie zmieniające się przepisy.



WYSOKOTEMPERATUROWE

Nasze mieszanki wysokotemperaturowe tworzymy w sposób precyzyjny z myślą o zachowaniu ich właściwości, zagwarantowaniu lepszej stabilności wymiarowej oraz zapewnieniu doskonałych charakterystyk elektrycznych w ciągłych zastosowaniach wysokotemperaturowych.



DŁUGIE WŁÓKNO SZKLANE

Jako pionierzy w zakresie w prac nad opatentowanym procesem pultruzji udoskonaliśmy wytwarzanie naszych mieszanek LGF (z długimi włóknami szklanymi). Ich granulki zawierają długie włókna, które zapewniają niezrównaną wytrzymałość, sztywność i udarność, dzięki czemu idealnie nadają się do zastępowania metalu.



KONSTRUKCYJNE

Nasze wzmocnione mieszanki strukturalne zostały opracowane tak, aby zwiększać wytrzymałość, sztywność i zapewnić odporność na uderzenia, pękanie i/lub zmęczenie materiału. Tworzywa te można odpowiednio dostosować, aby spełniały cele w zakresie kosztów i właściwości użytkowych.



TPE

Nasze elastomery termoplastyczne zapewniają właściwości podobne do gumy, zachowując korzyści wynikające z przetwarzania żywicy termoplastycznej. Nasze portfolio obejmuje szeroką gamę produktów: od standardowych żywic na stanie magazynowym po mieszanki zaprojektowane na zamówienie według specyfikacji klienta.



TPO

Jeżeli potrzebujesz materiałów sztywnych, lekkich o dużej udarności, odpowiednim rozwiązaniem są nasze poliolefiny termoplastyczne, które cechuje doskonała ciągliwość w niskich temperaturach, a także odporność na promieniowanie UV, zadrapania i ścieranie.



ODPORNOŚĆ NA ZUŻYCIE

Nasze odporne na zużycie mieszanki termoplastyczne mogą zawierać smary wewnętrzne, aby zmniejszyć zużycie i tarcie, wydłużając w ten sposób żywotność w danym zastosowaniu i obniżając koszty przetwarzania.



DOSTOSOWANE DO POTRZEB ARKUSZE

Oferujemy kompleksową obsługę w zakresie arkuszy termoplastycznych. Możemy zaproponować unikalne tworzywo zaprojektowane z wykorzystaniem wyżej wymienionych technologii i wytłoczone zgodnie z dokładnymi wymaganiami dotyczącymi rozmiaru.



FILM – WIMAN

Za pośrednictwem naszej siostrzanej firmy, Wiman Corporation możemy dostarczyć folie polimerowe wykonane z różnych żywic i dostosowane za pomocą dodatków, tak aby miały konkretne właściwości.

Żadne informacje dostarczone przez firmę RTP Company nie stanowią gwarancji dotyczącej parametrów lub użytkowania produktu. Wszelkie informacje dotyczące parametrów lub użytkowania są jedynie propozycją do zbadania w zastosowaniu, na podstawie doświadczeń firmy RTP Company lub innych klientów.

RTP Company nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, dotyczących funkcjonalności lub przydatności któregośkolwiek ze swoich produktów do określonego celu. Obowiązkiem Klienta jest ustalenie, czy produkt jest bezpieczny, zgodny z prawem i technicznie odpowiedni do planowanego zastosowania. Ujawienie informacji w niniejszym dokumencie nie stanowi licencji do prowadzenia działań ani rekomendacji w sprawie naruszenia jakichkolwiek patentów.

Copyright 2024 RTP Company, 6/2024

Prosimy kontaktować się z lokalnym inżynierem do spraw sprzedaży firmy RTP Company telefonicznie na numery 1-507-454-6900 lub 1-800-433-4787 (tylko USA), pocztą elektroniczną na adres e-mail rtp@rtpcompany.com lub odwiedzając stronę www.rtpcompany.com



Siedziba główna RTP Company • 580 East Front Street • Winona, Minnesota 55987 USA strona internetowa: www.rtpcompany.com • e-mail: rtp@rtpcompany.com

TELEFON:

USA
+1 507-454-6900

AMERYKA POŁUDNIOWA
+55 11 4193-8772

MEKSYK
+52 81 8134-0403

EUROPA
+33 380-253-000

SINGAPUR
+65 6863-6580

CHINY
+86 512-6283-8383

WIMAN CORPORATION
+1 320-259-2554

